

SAS DEMONTABLES DE DECONTAMINATION

LES SAS DEMONTABLES AMS SONT CONÇUS GRÂCE A DES TECHNOLOGIES DE POINTE POUR ETRE POLYVALENTS ET TRES ROBUSTES ET PERMETTENT LA DECONTAMINATION DES OPERATEURS.

AMS MINI SAS MATERIEL 2 COMPARTIMENTS

Le mini sas matériel 2 compartiments est composé de panneaux robustes de 6 mm d'épaisseur recouvert d'un revêtement aluminium sur chaque face et constitué d'une âme en polymère. Les panneaux de sol et de toit sont fabriqués en aluminium haute qualité. Les panneaux de toit sont transparents.

Les caillebotis de sol s'assemblent parfaitement pour une parfaite décontamination.



FICHE TECHNIQUE

Longueur (totale)	2000mm
LARGEUR:	1000mm
HAUTEUR:	2030mm
POIDS:	205Kg
Dimensions panneaux	2000m x 1000m x 10mm
Panneau de sol alu	2000m x 1000m x 50m X 2
Pommeau de douche avec tuyau	Soupape STD
Rideau d'eau	En option
Ouverture de la double porte	650mm
Flaps	Selon la réglementation en vigueur
Raccord de connexion eau	Au choix



EQUIPEMENTS FABRIQUES PAR AMS

Les sas matériel de décontamination 2 et 3 compartiments sont composés de panneaux robustes de 6 mm d'épaisseur recouverts d'un revêtement aluminium sur chaque face et constitués d'une âme en polymère. Les panneaux de sol et de toit sont fabriqués en aluminium haute qualité. Les panneaux de toit sont transparents. Les plaques de sol et les rampes en acier galvanisé s'assemblent parfaitement pour permettre le passage de palettes sur transpalette en vue du nettoyage et la décontamination.

AMS SAS MATERIEL 2 COMPARTIMENTS



FICHE TECHNIQUE

Longueur (totale)	4600mm
LONGUEUR sans rampes	3000mm
LARGEUR:	2000mm
HAUTEUR:	2030mm
POIDS:	475Kg
Dimensions panneaux	2000m x 1000m x 10mm
Bac de sol en aluminium	2000m x 1500m x 50m X 2
Sections Aluminium Toit	2000m x 1500m x 50m X 2
Pommeau de douche	Raccord universel
Rampe de brumisation	Continue flux de rincer en mouvement
Taille d'ouverture de la double porte	1350mm
Flaps	Client / règlements pour déterminer
Type de connexion de l'eau	Le choix du client



by 

AMS SAS MATERIEL 3 COMPARTIMENTS



FICHE TECHNIQUE

Longueur (totale)	4600mm
LONGUEUR sans rampes	3000mm
LARGEUR	2000mm
LA TAILLE	2030mm
POIDS	625Kg
Dimensions des panneaux	2000m x 1500m x 10mm
Aluminium Plancher Sections	2000m x 1000m x 50m x 2
Sections Aluminium Toit	2000m x 1000m x 50m x 2
Pommeau de douche	Raccord universel
Buses de l'eau à mi-section	En option
Taille d'ouverture de la double porte	1350mm
Flaps	Client / règlements pour déterminer
Type de connexion de l'eau	Le choix du client

EQUIPEMENTS FABRIQUES PAR AMS

AMS SAS PERSONNEL 3 COMPARTIMENTS

Les sas personnels démontables AMS 3 et 5 compartiments sont composés de panneaux robustes de 6 mm d'épaisseur recouverts d'un revêtement aluminium sur chaque face et constitués d'une âme en polymère. Les panneaux de sol et de toit sont fabriqués en aluminium haute qualité. Les panneaux de toit sont transparents. Leur conception les rend polyvalents et adaptables. Les aménagements spécifiques sont réalisés sur demande.



FICHE TECHNIQUE

Longueur (totale)	3000mm
LONGUEUR	1000mm
LARGEUR	2030mm
POIDS	300Kg
Dimensions des panneaux	2000m x 1000m x 10mm
Bac de sol en aluminium	1000m x 1000m x 50m
Sections Aluminium Toit	1000m x 1000m x 50m
Pommeau de douche	Raccord universel
Vanne thermostatique	En option
Dimensions des panneaux	2m x 1m (Le plus grand)
Tailles d'ouverture de porte - optionnel	450mm – 650mm
Flaps	Client / Règlement pour déterminer
Type de connexion de l'eau	Le choix du client

AMS SAS PERSONNEL 5 COMPARTIMENTS



FICHE TECHNIQUE

Longueur (totale)	5000mm
LONGUEUR	1000mm
LARGEUR	2030mm
POIDS:	475Kg
Dimensions des panneaux	200m x 1000m x 10mm (Le plus grand)
Sections de sol en aluminiums	1000m x 1000m x 50m
Sections Aluminium Toit	1000m x 1000m x 50m
2 Douches	STD vanne thermostatiques option
Dimensions des panneaux	2m x 1m (le plus grand) tailles d'ouverture de porte – optionnel 450mm – 650mm
Flaps	Client / Règlement pour déterminer
Type de connexion de l'eau	Le choix du client

CHARIOT DE TRANSPORT ET RANGEMENT

TECHNICAL DATA

Longueur (totale)	2000mm
LONGUEUR	850mm
LARGEUR	1200mm
POIDS	65Kg - VIDE

